TULBURĂRI GENITO – URINARE PEDIATRICE

TUMORĂ WILMS

- tumoră **MALIGNĂ** → origine renală → copii < 4 ani

FACTORI DE RISC

- istoric familial
- neurofibromatoză
- anomalii genitourinare

TABLOU CLINIC

- ⇩ ponderală
- greață
- vărsături
- disurie
- HTA
- febră
- masă palpabilă – abdominal / în flancuri

TABLOU PARACLINIC

- uree
- creatinină
- HLG

CT / ECOGRAFIE → masă renală

RX TORACIC & CT → metastaze

TRATAMENT → rezecție chirurgicală / nefrectomie + chimio ± radio



DESCHIDERE ANORMALĂ DE URETRĂ

- uretra → se deschide deasupra = **EPISPADIAS** / pe partea inf.= **HIPOSPADIAS** - a penisului + alte anomalii anatomice peniene

TABLOU CLINIC → defect – apariție la examinare & în timpul micțiunii

TRATAMENT → corecție chirurgicală (IDEAL – perioadă de sugar)

COMPLICAȚII → contribuie la infertilitate

ENUREZIS

- micțiune în pat pe parcursul nopții → copii mici – maj. cazurilor se rezolvă până la vârsta de 4 ani

TABLOU CLINIC → aproape întotdeauna nepatologic

TRATAMENT

- educație + alarme pt enuresis
- modif. dietetice – fără lichide aproape de ora culcării
- cazuri refractare → desmopresină / imipramină

TESTICULE NECOBORÂTE / CRIPTORHIDIE

- testicule localizate în cav. abdominală & nu rămân constant în scrot

Rezion

TABLOU CLINIC

- sac scrotal gol
- testicule – în scrot INCONSTANT

TRATAMENT → admin. exogenă hCG / orhidopexie – înainte de 5 ani

COMPLICAȚII → cancer testicular (risc ⇩) + infertilitate

VALVE URETRALE POSTERIOARE

- pliere ANORMALĂ țesut – la nivelul uretrei prostatice distale → obstrucția vezicii urinare + jet urinar slab

TABLOU CLINIC

- adesea diagn. la US prenatală
- jet urinar slab
- ITU
- distensie abdominală

ECOGRAFIE

- îngroșare pereți vezică urinară
- hidronefroză bilaterală
- ± megaureter

CISTOURETEROGRAMĂ URINARĂ (VCUG) → alungire & dilatare uretră posterioară – în timpul micțiunii

TRATAMENT → ablație cistoscopică transuretrală țesut anormal / diversiune urinară **(vezicostomie)**

RezIOn